

Instructions de tricotage



Indications générales

Très important: Avant de commencer votre ouvrage, veuillez lire attentivement les chapitres suivants «Tricot et feutrage en machine» et «Piquetage ». Vous y trouverez des recommandations précieuses pour la réussite de vos chaussons ou pantoufles. Celles-ci ne sont plus mentionnées dans les explications.

Tricot et feutrage en machine

Les fournitures

Le fil **Wash+Filz-it!** ou **Wash+Filz-it! multicolor** est composé à 100% de pure laine vierge (environ 50 m/50 g). Il est idéal pour être feutré en machine, car seule une pure laine vierge possède de bonnes qualités de feutrage.

Le piquetage réussit particulièrement bien avec la laine cardée **Filz-it!** et **Filz-it! multicolor**, également composée à 100% de pure laine vierge.

Des chaussons en fil multicolore à rayures identiques

Afin d'obtenir deux chaussons avec les mêmes rayures, il faut entamer la pelote à partir de l'extérieur et commencer chaque chausson avec le même ton du coloris. Au changement de pelote, veillez à continuer avec le même ton du coloris qu'auparavant.

Eventuellement, il faudra dérouler un peu de fil, jusqu'à ce qu'on arrive au ton souhaité et utiliser cette petite pelote ultérieurement, à un endroit où le ton sera adéquat.

L'échantillon du tricot et du feutrage

Dans nos explications, nous recommandons des aiguilles n° 8, ainsi que des aiguilles n° 9 pour les semelles des pantoufles (modèle Pantoufles pour invités) qui sont tricotées en fil double. L'échantillon est indispensable pour choisir le numéro d'aiguilles qui convient et le bon cycle de lavage pour feutrer votre ouvrage.

Pour cet échantillon, montez 16 mailles avec les aiguilles n° 8, tricotez 22 rangs en jersey endroit et rabattez les mailles. Avec un fil de coton de couleur contrastante, encadrez 12 mailles en largeur et 18 rangs en hauteur au milieu de cette pièce. Le carré doit mesurer 10 cm x 10 cm. S'il est plus grand, vous tricotez de façon trop lâche; il faudra utiliser des aiguilles plus fines. S'il est plus petit, vous tricotez de manière plutôt serrée; il convient de tricoter avec des aiguilles plus grosses.

Feutrez cet échantillon, en le lavant en machine, dans les mêmes conditions que plus tard l'ouvrage à feutrer. Etirez ensuite l'échantillon, mettez-le en forme, laissez-le sécher et mesurez à nouveau la partie encadrée. Les 12 mailles devraient mesurer maintenant environ 8 cm de large, les 18 rangs environ 7 cm de haut. Si la partie encadrée est plus grande, vous pouvez renouveler le feutrage et choisir un cycle de lavage avec une agitation supérieure ou une température un peu plus élevée. Si la partie encadrée est plus petite, vous n'avez peut-être pas assez étiré la pièce; choisissez éventuellement

un cycle de lavage avec une agitation inférieure ou une température plus basse.

Le feutrage en machine

Lavez les chaussons ou les pantoufles en machine à 40 °C. Utilisez un **produit pour textiles colorés**, mais non pas un produit pour lainages ni un adoucissant. Vous pouvez laver différents modèles et différents coloris ensemble. Pour renforcer le feutrage et utiliser votre machine de façon écologique, lavez les tricots à feutrer avec du linge coloré peu délicat, des pantalons jean ou des serviettes éponge par exemple.

Choisissez un cycle avec un niveau d'eau suffisant, par exemple le cycle pour textiles délicats avec essorage, non pas le cycle laine. Le tricot rétrécit de 30 à 40 % en machine – il s'agit là de valeurs approximatives.

Si le modèle est encore trop grand après le premier lavage, lavez-le une seconde fois à 40 °C ou choisissez un autre cycle de lavage (voir aussi «Echantillon du tricot et du feutrage »).

Mise en forme et séchage

Après le lavage, tirez bien sur les chaussons pour les mettre en forme, en aplatisant les coutures à l'intérieur. Formez un poing pour arrondir l'intérieur de la pointe et du talon. Essayez ensuite les chaussons encore humides et portez-les environ 5 minutes. Pendant le séchage, rembourrez-les avec du papier journal ou des torchons ou utilisez des tendeurs à la bonne pointure.

Remarque: En particulier dans le cas des chaussons pour bébé, les fibres de laines peuvent s'enchevêtrer à l'intérieur au cours du feutrage. Séparez bien ces fibres avec les doigts et lissez vigoureusement l'intérieur des chaussons.

Traitement des semelles

Vous pouvez enduire les semelles séchées avec du lait de latex ou encore coudre des **semelles en cuir Regia** ou des **semelles en feutre à picots de Regia** sous les chaussons et les pantoufles.

Le **lait de latex** est facile à appliquer. Il existe en transparent. Il suffit d'enduire la partie avant ou le talon avec le lait de latex ou de dessiner des motifs à l'aide d'un gabarit. Pour éviter que le liquide ne traverse la semelle, découpez 2 semelles en carton correspondant à la pointure et glissez-les à l'intérieur des chaussons. Peignez les motifs choisis avec le lait de latex. Laissez sécher les chaussons, éventuellement à l'aide d'un sèche-cheveux. Répétez environ 3x l'application du lait de latex sur la semelle. Laissez bien sécher après la dernière application, toute une nuit de préférence. Suivez également les recommandations du fabricant sur la notice d'emploi.



Sur la photo, on voit un chausson avec un talon en trois parties, comme le modèle 6703, avant le feutrage (en bas) et le même chausson terminé après le feutrage (en haut). La différence de taille est évidente.

Piquetage

Pour le piquetage ou feutrage à l'aiguille, il vous faut de la laine cardée **Filz-it!** ou un reste de laine **Wash+Filz-it!**, des aiguilles spéciales **Filz-it!** avec un harpon et un support pour le piquetage. Si vous disposez de laine **Wash+Filz-it!**, il faudra défaire les brins pour obtenir des mèches. On peut l'utiliser ainsi comme de la laine cardée.

On réalise le piquetage simplement à l'aide d'une aiguille harpon. Celle-ci comporte de petites aspérités qui vont accrocher les fibres de laine pour les enchevêtrer. Plus vous piquez souvent, plus le feutrage de la laine sera dense.

Pour appliquer des motifs en les feutrant, on glisse le support à l'intérieur du chausson, en le découpant éventuellement à la bonne taille. Dans nos explications, vous trouverez le dessin en grandeur originale pour la plupart des motifs. Reproduisez ce dessin sur du papier, découpez le motif pour avoir un gabarit et épinglez-le sur le chausson. Modelez un petit boudin avec un peu de laine et piquez les contours du motif. Retirez le gabarit et exécutez un remplissage régulier avec le coloris choisi, en piquetant de façon dense, mais pas trop profonde.

Vous pouvez piqueter ensuite les fondus, les lignes et les décors avec d'autres coloris de la même façon.

Pour réaliser des formes au choix, enroulez la quantité nécessaire de laine cardée de façon dense, posez-la sur le support et piquetez régulièrement sur toutes les faces. Détachez de temps en temps la forme du support pour éviter qu'elle n'adhère et piquetez l'autre face jusqu'à ce que la forme soit bien compacte.

On obtient du relief en piquetant l'endroit désiré de façon plus intense. Si une partie doit être plus volumineuse, il suffit d'ajouter de la laine cardée à cet endroit et de la piqueter.

On peut réunir différentes pièces en laissant d'abord quelques fibres de laine non piquetées à l'endroit voulu, puis en superposant les fibres des deux pièces et en les piquetant ensemble.

Entretien des ouvrages feutrés

Sachez que le processus de feutrage se poursuit lorsqu'on lave à nouveau des ouvrages feutrés en machine. Nous recommandons de les laver avec précaution à la main avec peu de produit pour lainages, dans de l'eau à environ 20 °C. Évitez de frotter, ne laissez tremper les ouvrages que peu de temps, en les agitant légèrement, et utilisez de l'eau à température identique pour le lavage et le rinçage. Pour le séchage, enroulez d'abord les ouvrages dans des serviettes éponge et pressez-les sans tordre, mettez-les en forme et laissez-les sécher à l'air.

Abréviations courantes

aig.	= aiguille, aiguilles
cm	= centimètre(s)
col.	= coloris
m.	= maille, mailles
n°	= numéro
rg	= rang
rgs	= rangs
tric.	= tricoter
x	= fois

Tableau pour les chaussons d'intérieur simples, tricotés avec Wash+Filz-it! et Wash+Filz-it! multicolor.
Echantillon avec les aig. n° 8 en jersey endroit: Avant feutrage, 12 m. et 18 rgs/tours = 10 cm x 10 cm.
Après feutrage, 15 m. et 26 rgs/tours = 10 cm x 10 cm.

Pointure	22/23	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
Montage (m.)	24	24	26	26	28	30	30	32	32	34	36	38	38
Rangs ouverts (rgs)	22	22	24	26	28	28	30	32	32	34	34	36	38
Hauteur des rangs ouverts (cm)	12	12	13,5	14,5	15,5	15,5	16,5	17,5	17,5	19	19	20	21
Nouvelles mailles montées (m.)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mailles pour la partie avant (m.)	26	26	28	28	30	32	32	34	34	36	38	40	40
Tours pour la partie avant	13	16	18	19	19	23	25	26	29	31	32	33	35
Longueur du pied jusqu'à la pointe (rgs/tours)	35	38	42	45	47	51	55	58	61	65	66	69	73
Longueur du pied jusqu'à la pointe (cm)	19,5	21	23,5	25	26	28	30,5	32	34	36	36,5	38,5	40,5
Nombre de tours de la pointe	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8
Longueur totale du chausson avant feutrage (cm)	22	24	26	27,5	29,5	31,5	34	36	37,5	40	41	42,5	45
Longueur totale du chausson après feutrage (cm)	15,5	16,5	18	19	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	31

Explications de base pour les chaussons d'intérieur simples

Ces chaussons d'intérieur sont tricotés en jersey endroit, à partir du talon jusqu'à la pointe. On commence par le talon. On monte le nombre de mailles souhaité suivant le tableau, «Montage (m.)» avec les aiguilles à tricoter n° 8 et on tricote d'abord en rangs le nombre de rangs indiqué sous «Rangs ouverts (rgs) ». On continue en rond. Pour cela, on répartit les mailles sur 4 aiguilles du jeu d'aiguilles n° 8. Au 1er tour, on monte 1 nouvelle maille au début de la 1re aiguille, on tricote les mailles de la 2e, de la 3e et de la 4e aiguille et on monte une nouvelle maille à la fin de la 4e aiguille. Après avoir tricoté le nombre de tours indiqué sous «Tours pour la partie avant» ou le nombre total de rangs et de tours indiqué sous «Longueur du pied jusqu'à la pointe (rgs/tours) », on commence la pointe. Pour cela, on tricote à chaque tour les 2 dernières mailles de chaque aiguille ensemble à l'endroit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 8 mailles. Toutefois, si on a 1 maille de plus sur la 1re et la 4e aiguille que sur les 2 autres au début, on diminue d'ab-

ord 1 maille sur ces 2 aiguilles et ensuite seulement 1 maille sur les 4 aiguilles. On coupe le fil, on le passe à travers les mailles restantes à l'aide d'une grosse aiguille à tapisserie, on resserre ces mailles et on coud le fil à l'intérieur. On ferme ensuite la couture arrière du talon, en veillant à ne pas trop tirer sur le fil pour obtenir une couture bien plate. Sinon, cette couture formerait un bourrelet pendant le feutrage.

Remarque: Vous pouvez adapter les chaussons individuellement pour un pied plutôt étroit ou plutôt large. Il suffit de choisir la pointure correspondant à la largeur du pied et de tricoter 1 cm ou 3 rangs de plus ou de moins en longueur.

Aiguilles 9: 6647.456

Aiguilles 8: 6647.455

Wash+ Filz-it!: 6647.462ff

Wash+ Filz-it! multicolor: 6647.469ff

Filz-it! Aiguille à feutrage: 6647.180

Filz-it! Disque de porte-bobine: 6647.181

Lait de latex: 6645.300

Filz-it! 6647.177

Comment procéder



Modèles A, B et C Pantoufles pour invités

Dans nos explications, toutes les données en cm correspondent au tricot avant le feutrage, sauf indication contraire.

Dimensions:

Modèle A, pantoufles en coconut, pointure 39–43:

Avant feutrage: Environ 35 cm de long et environ 16 cm de large au maximum pour la semelle.

Après feutrage: Environ 28 cm de long et environ 12 cm de large au maximum pour la semelle.

Modèle B, pantoufles avec un cœur et une inscription, pointure 34–37:

Avant feutrage: Environ 31,5 cm de long et environ 14 cm de large au maximum pour la semelle.

Après feutrage: Environ 24,5 cm de long et environ 11 cm de large au maximum pour la semelle.

Modèle C, pantoufles avec une couronne pour enfant, pointure 28–31:

Avant feutrage: Environ 27 cm de long et environ 10 cm de large au maximum pour la semelle.

Après feutrage: Environ 21 cm de long et environ 8 cm de large au maximum pour la semelle.

Points employés:

Point mousse: Tric. tous les rgs à l'endroit avec les aig. n° 9 et 2 fils.

Jersey endroit: Tric. à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers du travail avec les aig. n° 8 et 1 fil.

Echantillon:

Avant feutrage: au point mousse avec les aig. n° 9 et 2 fils, 10 m. et 16–17 rgs = 10 cm x 10 cm; en jersey endroit avec les aig. n° 8 et 1 fil, 12 m. et 18 rgs = 10 cm x 10 cm.

Après feutrage: Au point mousse avec les aig. n° 9 et 2 fils, environ 13 m. et 21 rgs = 10 cm x 10 cm; en jersey endroit avec les aig. n° 8 et 1 fil, 15 m. et 26 rgs = 10 cm x 10 cm.

Modèle A, pantoufles en coconut

Fournitures: Wash+Filz-it! multicolor, 5 pelotes en 00009 noir-gris. De la laine cardée Filz-it!, un reste ou 1 écheveau de chaque coloris amarena 00015 et rouge 00010.

2 aiguilles n° 8 et n° 9 et une grosse aiguille à tapisserie.

Une aiguille harpon Filz-it!, un support mousse Filz-it! et du lait de latex.

Realisation

Semelle: Monter 12 m. avec les aig. n° 9 et 2 fils et tric. au point mousse. Augmenter 1 m. (= tric. le brin transversal à l'endroit de manière torsé) après la m. lisière du début et avant la m. lisière de la fin au 3e rg, puis 1x au 4e rg suivant = 16 m.

Lorsque la semelle mesure 15 cm de long, après 25 rgs, puis 2x à chaque rg, tric. les 2 m. du milieu ensemble à l'endroit pour rétrécir la semelle = 13 m. Continuer tout droit. Au 8e rg suivant, puis 1x au 3e rg suivant, augmenter de nouveau 1 m. de chaque côté = 17 m.

Lorsque la semelle mesure 28,5 cm de long, après 47 rgs, puis 2x tous les 4 rgs, former l'arrondi pour les orteils et diminuer 1 m. de chaque côté, en tricotant 2 m. ensemble à l'endroit après la m. lisière du début et avant la m. lisière de la fin = 11 m. Rabattre toutes les m. au 2e rg suivant.

Longueur totale de la semelle de 35 cm = 57 rgs.

Tric. la 2e semelle de la même façon.

Partie supérieure: Commencer par la partie avant. Monter 14 m. avec les aig. n° 8 et 1 fil et tric. en jersey endroit, en commençant par 1 rg envers sur l'envers du travail. Augmenter 1 m. de chaque côté au 2e rg (endroit du travail), puis 2x tous les 4 rgs et 2x tous les 6 rgs = 24 m. Continuer tout droit. Après 17 cm = 31 rgs au total, rabattre toutes les m.

Tric. la 2e partie supérieure de la même façon.

Finitions: Assembler la partie supérieure et la semelle de chaque pantoufle.

Feutrer les chaussons en machine, les mettre en forme et les laisser sécher suivant les indications générales.

Après le séchage, piqueter un lys et une rayure sur chaque

partie supérieure. Pour la rayure, placer d'abord une ligne fine en rouge à environ 0,5 cm du bord de rabattage et la piquer, puis une ligne en amarena de 0,5 cm de large.

Reproduire le lys suivant le dessin, le découper, le placer sur la pantoufle et piquer une ligne fine en rouge pour les contours. Piquer ensuite l'intérieur en amarena, enfin la petite bande en rouge d'environ 3 mm de large sur la partie inférieure du lys (voir photo).

Enduire la semelle avec le lait de latex.

Dessin en grandeur originale pour le lys



Modèle B, pantoufles avec un cœur et une inscription

Fournitures: Wash+Filz-it! multicolor, 4 pelotes en romance, 00005; Wash+Filz-it!, 1 pelote en manguette 00004.

2 aiguilles n° 8 et n° 9, une grosse aiguille à tapisserie.

Une aiguille harpon Filz-it!, un support mousse Filz-it! et du lait de latex.

Realisation

Semelle: Monter 10 m. avec les aig. n° 9 et 2 fils et tric. au point mousse. Augmenter 1 m. (= tric. le brin transversal à l'endroit de manière torsée) après la m. lisière du début et avant la m. lisière de la fin au 3e rg, puis 1x au 4e rg suivant = 14 m.

Lorsque la semelle mesure 13 cm de long, après 22 rgs, tric. les 2 m. du milieu ensemble à l'endroit pour rétrécir la semelle. Au rg suivant, tric. 2 m. ensemble à 3 m. de chaque bord = 11 m. Continuer tout droit. Au 8e rg suivant, puis 1x au 3e rg suivant, augmenter de nouveau 1 m. de chaque côté = 15 m.

Lorsque la semelle mesure 29 cm de long, après 48 rgs, puis 1x au 4e rg suivant, former l'arrondi pour les orteils et diminuer 1 m. de chaque côté, en tricotant 2 m. ensemble à l'endroit après la m. lisière du début et avant la m. lisière de la fin = 11 m. Rabattre toutes les m. au 2e rg suivant.

Longueur totale de la semelle de 31,5 cm = 52 rgs.

Tric. la 2e semelle de la même façon.

Partie supérieure: Commencer par la partie avant. Monter 12 m. avec les aig. n° 8 et 1 fil et tric. en jersey endroit, en commençant par 1 rg envers sur l'envers du travail. Augmenter 1 m. de chaque côté au 2e rg (endroit du travail), puis 2x tous les 4 rgs et 2x tous les 6 rgs = 22 m. Continuer tout droit. Après 17 cm = 31 rgs au total, rabattre toutes les m.

Tric. la 2e partie supérieure de la même façon.


Finitions: Assembler la partie supérieure et la semelle de chaque pantoufle.

Feutrer les chaussons en machine, les mettre en forme et les laisser sécher suivant les indications générales.

Après le séchage, piquer le cœur en manguette sur une partie supérieure, l'inscription (un prénom ou «Gast»= invité) en manguette sur l'autre, suivant les dessins.

Enduire la semelle avec le lait de latex.

Dessin en grandeur originale pour le cœur



Dessin en grandeur originale pour l'inscription (ou dessiner un prénom sur environ 9 cm de large)



Modèle C, pantoufles avec une couronne

Fournitures: Wash+Filz-it!, 2 pelotes en manguette 00004 et 1 pelote en rouge 00019.

2 aiguilles n° 8 et n° 9 et une grosse aiguille à tapisserie. Une aiguille harpon Filz-it!, un support mousse Filz-it!

Realisation

Semelle: Monter 8 m. avec les aig. n° 9 et 2 fils en manguette et tric. au point mousse. Augmenter 1 m. (= tric. le brin transversal à l'endroit de manière torsée) après la m. lisière du début et avant la m. lisière de la fin au 3e rg = 10 m. Lorsque la semelle mesure 8,5 cm de long, après 14 rgs, puis 2x à chaque rg, tric. les 2 m. du milieu ensemble à l'endroit pour rétrécir la semelle = 9 m. Augmenter ensuite de chaque côté tous les 10 rgs 2x 1 m. = 13 m.

Lorsque la semelle mesure 24,5 cm de long, après 40 rgs, puis 1x au 2e rg suivant, former l'arrondi pour les orteils et diminuer 1 m. de chaque côté, en tricotant 2 m. ensemble à l'endroit après la m. lisière du début et avant la m. lisière de la fin = 9 m. Rabattre toutes les m. au 2e rg suivant. Longueur totale de la semelle de 26,5 cm = 44 rgs. Tric. la 2e semelle de la même façon.


Partie supérieure: Commencer par la partie avant. Monter 10 m. avec les aig. n° 8 et 1 fil en rouge et tric. en jersey endroit, en commençant par 1 rg envers sur l'envers du travail. Augmenter 1 m. de chaque côté au 4e rg (endroit du travail), puis 2x tous les 6 rgs = 16 m. Continuer tout droit. Après 14 cm = 25 rgs au total, rabattre toutes les m. Tric. la 2e partie supérieure de la même façon.

Finitions: Assembler la partie supérieure et la semelle de chaque pantoufle.

Feutrer les chaussons en machine, les mettre en forme et les laisser sécher suivant les indications générales.

Après le séchage, rebroder le bord de montage des parties supérieures au point de feston en mangue. Pour la couronne, défaire un peu de laine en mangue. Reproduire la couronne suivant le dessin, la découper, la placer sur la pantoufle, piquer d'abord les contours, ensuite l'intérieur. Modeler de petites boules et les fixer aux pointes de la couronne, en les piquetant. Enduire la semelle avec le lait de latex transparent et laisser sécher.

Dessin en grandeur originale pour la couronne



Modèle Chaussons «Dragon» Pointure 26/27

Dans nos explications, toutes les données en cm correspondent au tricot avant le feutrage, sauf indication contraire.

Dimensions:

Avant feutrage: Environ 26 cm de long et

environ 12 cm de large.

Après feutrage: Environ 18 cm de long et environ 9,5 cm de large.

Fournitures: **Wash+Filz-it! multicolor**, 2 pelotes en jungle 00004; **Wash+Filz-it!**, 1 pelote en vert gazon 00016.

2 aiguilles n° 8, un jeu d'aiguilles n° 8 et une grosse aiguille à tapisserie.

De la laine cardée **Filz-it!**, un reste ou 1 écheveau de chaque coloris écru 00002, rouge 00010 et noir 00013.

Une aiguille harpon **Filz-it!**, un support mousse **Filz-it!** et du lait de latex.

Jersey endroit: Tric. à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers du travail. En rond, tric. tous les tours à l'endroit.

Echantillon: En jersey endroit, avant feutrage, 12 m. et 18 rgs/tours = 10 cm x 10 cm; après feutrage, 15 m. et 26 rgs/tours = 10 cm x 10 cm.

Realisation

Commencer par le **talon**. Monter 29 m. en jungle avec les aig. à tricoter et tric. 13,5 cm = 24 rgs en jersey endroit. Répartir les m. sur 4 aig. du jeu et continuer en jersey endroit en rond. Après 26 cm = 47 rgs/tours au total, couper le fil, le glisser à travers les m. et le resserrer.

Tric. ensuite les **pointes** en jersey endroit. Relever 12 m. en vert gazon sur la moitié du bord de montage du talon et tric. 3 rgs, en commençant par 1 rg envers sur l'envers du travail. Tric. 2 rgs sur 6 m. pour la 1re pointe et mettre en attente les 6 m. restantes. Tric. ensuite la m. lisière du début ensemble à l'endroit avec la m. suivante, la m. lisière de la fin ensemble à l'endroit avec la m. précédente. Au 3e rg suivant (envers du travail), tric. la m. lisière du début ensemble à l'endroit avec la m. suivante, la m. lisière de la fin ensemble à l'endroit avec la m. précédente. Tric. encore 2 rgs sur les 2 m. restantes, puis les tric. ensemble à l'endroit, couper le fil, le passer à travers la m. obtenue et le coudre. Terminer la 2e pointe de la même façon. Fermer la couture arrière du talon.

Avec le jeu d'aig., relever 18 m. en vert gazon sur le bord de l'ouverture, à partir du milieu du talon jusqu'au milieu avant, puis 18 m. jusqu'au milieu du talon = 36 m. au total. Tric. en jersey endroit. Après 3 tours, faire 6 pointes sur 6 m. chacune, comme décrit ci-dessus.

Tric. le 2e chausson de la même façon.

Finitions: Feutrer les chaussons en machine, les mettre en forme et les laisser sécher suivant les indications générales. Après séchage, piquer le visage du dragon sur chaque chausson (voir photo). Piquer une ligne rouge pour la bouche et une rangée de dents sous cette ligne. Pour chaque dent, modeler un triangle en écru et le piquer. Piquer 2 points noirs pour les narines au-dessus de la bouche, des yeux ovales en écru avec des contours noirs et une pupille noire. Piquer des points rouges répartis au choix sur les pointes.

Pour personnaliser les chaussons, ajouter le prénom de l'enfant. Défaire un peu de laine rouge et modeler un petit boudin avec les doigts. Former une lettre après l'autre et la piquer avec précaution.

Enduire la semelle avec le lait de latex.



Modèle Chaussons «Lion» Pointure 24/25

Dans nos explications, toutes les données en cm correspondent au tricot avant le feutrage, sauf indication contraire.

Dimensions:

Avant feutrage: Environ 24 cm de long et environ 12 cm de large.

Après feutrage: Environ 16,5 cm de long et environ 9,5 cm de large.

Fournitures: Wash+Filz-it! multicolor, 2 pelotes en sable 00003; Wash+Filz-it!, 1 pelote en manguette 00004. 2 aiguilles n° 8, un jeu d'aiguilles n° 8 et une grosse aiguille à tapisserie.

De la laine cardée Filz-it!, un reste ou 1 écheveau en brun foncé 00020.

Une aiguille harpon Filz-it!, un support mousse Filz-it!, une aiguille à tapisserie et du lait de latex.

Jersey endroit: Tric. à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers du travail. En rond, tric. tous les tours à l'endroit.

Echantillon: En jersey endroit, avant feutrage, 12 m. et 18 rgs/tours = 10 cm x 10 cm; après feutrage, 15 m. et 26 rgs/tours = 10 cm x 10 cm.

Realisation

Commencer par le **talon**. Monter 29 m. en sable avec les aig. à tricoter et tric. 12 cm = 22 rgs en jersey endroit. Répartir les m. sur 4 aig. du jeu et continuer en jersey endroit en rond. Tric. 14 tours en sable et 7 tours en manguette, couper le fil, le glisser à travers les m. et le resserrer. Longueur totale de 24 cm. Fermer la couture arrière du talon.

Avec le jeu d'aig., relever 40 m. en manguette autour du bord extérieur de l'ouverture, tric. 3 tours en jersey endroit et rabattre les m. Pour les **oreilles**, relever 6 m. en manguette, à environ 7 tours en-dessus de la bordure en manguette et à environ 2 m. du milieu de la partie avant, tric. 4 rgs en jersey endroit, puis tric. la m. lisière du début et la m. suivante ensemble à l'endroit au rg sur l'endroit du travail, ensemble à l'envers au rg sur l'envers du travail. Au rg suivant, tric. les 2 m. restantes ensemble à l'endroit, couper le fil, le passer à travers la m. obtenue et le coudre. Tric. le 2e chausson de la même façon.

Finitions: Feutrer les chaussons en machine, les mettre en forme et les laisser sécher suivant les indications générales. Après séchage, piquer le visage du lion sur chaque chausson (voir photo). Modeller le nez avec la laine brune et le piquer sur les m. resserrées de la pointe. Piquer les yeux en brun foncé avec une pupille en écru (défaire la partie écru de la laine multicolor). De part et d'autre du nez, piquer 3 points en brun foncé. Sous le nez, piquer la bouche en brun foncé. Pour la crinière, couper des fils en sable et en manguette d'environ 8 cm de long et les nouer avec l'aig. à tapisserie entre les oreilles et de part et d'autre des oreilles. Hérisser ensuite ces fils. Piquer quelques bouts de laine en brun foncé entre les poils de la crinière. Couper un peu la crinière aux ciseaux. Pour la queue de chaque lion, couper des fils en manguette d'environ 10 cm de long, former une ligne courbe et la piquer sur la partie arrière. Plier quelques brins en brun foncé en deux pour former une petite touffe et la piquer au bout de la queue. Enduire la semelle avec le lait de latex.



Modèle Chaussons pour bébé Pointure 20/21

Dans nos explications, toutes les données en cm correspondent au tricot avant le feutrage, sauf indication contraire.

Dimensions:

Avant feutrage: Environ 20,5 cm de long et environ 11,5 cm de large.

Après feutrage: Environ 14 cm de long et environ 9,5 cm de large.

Fournitures: Wash+Filz-it!, 2 pelotes en rose 00010. 2 aiguilles n° 8, un jeu d'aiguilles n° 8 et une grosse aiguille à tapisserie.

De la laine cardée Filz-it!, 1 écheveau en écru 00002, un reste ou 1 écheveau de chaque coloris rouge 00010, 00015 amarena et 00020 brun foncé.

Une aiguille harpon Filz-it! et un support mousse Filz-it! Environ 30 cm de ruban vichy rose-blanc d'environ 2 cm de large, froncé par un élastique, du fil à coudre en rose, une aiguille à coudre et du lait de latex transparent.

Jersey endroit: Tric. à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers du travail. En rond, tric. tous les tours à l'endroit.

Jersey envers: En rond, tric. tous les tours à l'envers.

Echantillon: En jersey endroit, avant feutrage, 12 m. et 18 rgs/tours = 10 cm x 10 cm; après feutrage, 15 m. et 26 rgs/tours = 10 cm x 10 cm.

Realisation

Commencer par le talon. Monter 28 m. en rose avec les aig. à tricoter et tric. 26 rgs = 14,5 cm en jersey endroit. Répartir les m. sur 4 aig. du jeu (= 7 m. par aig.) et continuer en jersey endroit en rond.

Après 33 rgs/tours = 18,5 cm au total, former la pointe et tric. les 2 dernières m. de chaque aig. ensemble à l'endroit 5x à chaque rg. Couper le fil, le passer à travers les 8 m. restantes, le resserrer et le coudre à l'intérieur.

Longueur totale de 21 cm.

Tric. le 2e chausson de la même façon.

Finitions: Fermer la couture arrière du talon.

Feutrer les chaussons en machine, les mettre en forme et les laisser sécher suivant les indications générales.

Pour chaque chausson, confectionner une application «muffin» (voir dessin et photo). Modeler un disque d'environ 5 cm de diamètre avec environ 5 g de laine cardée en écru et le piqueter sur les 2 faces. Piqueter ensuite le muffin en brun foncé au milieu du disque, puis la caissette en amarena en dessous. Défaire un peu de laine rose, puis piqueter les contours de la caissette et la surface du glaçage. Piqueter une cerise en rouge d'environ 0,5 cm de diamètre sur le glaçage et les fins contours du glaçage en rouge.

Conseil: Piqueter les 2 applications en même temps, l'une de façon symétrique par rapport à l'autre.

Couper le ruban vichy en deux et former un anneau d'environ 4 cm de diamètre intérieur avec chaque moitié. Coudre un anneau sur la partie supérieure de chaque chausson. Broder le pourtour des disques feutrés en écru au point de feston avec le fil à coudre rose et les coudre sur l'anneau en ruban. Piqueter des surfaces avec 4 à 5 g en écru pour le glaçage sur les semelles, suivant le dessin. Piqueter ensuite les contours de ces surfaces en rouge et quelques pois rouges sur les surfaces et à côté des surfaces.

Enduire les semelles et le glaçage avec du lait de latex transparent.

Dessin en grandeur originale pour le muffin



Dessin en grandeur originale pour le glaçage de la semelle

